


Pian de amplasament și delimitare a imobilului  
Scara 1 : 500

Nr. cadastral	Suprafața măsurată	Adresa imobilului
72190	1 280 mp	T11, P 450/451;452;453; Sat Trețtiana, comuna Grivita, județul Vaslui
Cartea funciară nr.	UAT	GRIVITA



**NOTA**

- CONSTRUCTIA C2 DIN PREZENTA DOCUMENTATIE ESTE PREVAZUT A FI REALIZATA CU REGIM DE INALTIME PARTEER

- STRUCTURA DE REZISTENTA A CONSTRUCTIEI PROPUSE ESTE ALCATUITA LA PARTER DIN ZIDARIE GVP 280/240/138 CONFINATA CU STALPISORI DIN BETON ARMAT SI CADRE DIN B.A.CU FUNDATII CONTINUI SUB SIRURI DE STALPI SI ZIDARIE PORTANTA DIN GVP.280/240/138-SEISMIC

- ZIDARIA ESTE REALIZATA DIN CARAMIDA G.V.P.280/240/138- ARMATA SEISMIC SI TENCUIALA M10

- ZIDARIA EXTERIOARA VA FI TERMOIZOLATA CU PANOURI DIN POLISTIREN CU GROSIME DE 10 cm

- TENCUIELILE LA INTERIOR VOR FI DIN MORTAR DE CIMENT CU ZUGRAVELI LAVABILE IAR LA EXTERIOR DIN MASA DESPACLU SI ZUGRAVELI LAVABILE

- TAMPLARIA ATAT LA INTERIOR CAT SI LA EXTERIOR VA FI REALIZATA DIN PVC SI GEAM TERMOPAN

- PENTRU MARIREA REZISTENTEI LA FOC STRUCTURA DIN LAMN SI SARPANTA COSTRUCIEI VOR FI IGNIFUGATE

- GOLURILE DE TAMPLARIE SE VOR BORDA CONFORM DETALIULUI DIN PLANSELE A2,A4 SI A5

- ACOPERISUL ESTE DE TIP SARPANTA DIN LEMN IN DOUA APE , INVELITOAREA FIIND DIN TABLA AMPRENTATA INALTIMEA LA COAMA ESTE DE 8,02 m IAR LA STREASINA 3,65 m CU PANTA DE SCURGAREA APELOR DE 25,00 grade

- CONSTRUCTIA VA AVEA FUNDATII CONTINUI DIN B.A. SUB ZIDURI SI SIRURI DE STALPI

- JGHEABURILE SI BURLANELE SANT REALIZATE DIN P.V.C.SI AU DIAMETRUL DE 100 mm

- ADANCIMEA DE FUNDARE A CONSTRUCTIEI PROPUSE ESTE -1,95 m

- PE CONTURUL CONSTRUCTIEI SE VA REALIZA UN TROTUAR DE PROTECTIE PENTRU A IMPIEDECA INFILTRAREA APEI PROVENITE DIN PLOI SI TOPIREA ZAPEZILOR LA FUNDATII

- CENTURILE DE LA COTA +2,60 DE DIMENSIUNI 25 X 30 cm SE ARMEAZA CU 6 BARE O 16 PC52 SI ETRIERI O8 PC52

- GRINZILE DE LA COTA +2,60 DE DIMENSIUNI 25 X 40 cm SE ARMEAZA CU 6 BARE O 16 PC52, 2 BARE O12PC52 SI ETRIERI O8 PC52

- PODUL SUPRAINALATAT VA FI FOLOSIT PENTRU ACTIVITATI GOSPODARESI

- PLANSEUL (CIRCULABIL) PESTE PARTER, COTA 2,60 SI SARPANTA VOR FI REALIZATE DIN LEMN IGNIFUGAT

- STALPII "S" DE DIMENSIUNI 25X25cm SANT ARMATI CU 4 BARE O 16 , 4 BARE O12 SI ETRIERI O8 PC52 DETALII IN PL. R3

- STALPII "S1" DE DIMENSIUNI 30X30cm SANT ARMATI CU 4 BARE O 16 , 4 BARE O12 SI ETRIERI O8 PC52 DETALII IN PL. R3

- GRINDA DE FUNDARE DE LA COTA -1,60 m DE DIMENSIUNI 30 X 1,58 cm ESTE ARMATA CU 10 BARE O 12 PC52,IAR LA PARTEA SUPERIOARA O CENTURA ARMATA CU 6 BARE O16PC52

- ETRIERII CU CARE SE ARMEAZA GRINDA DE LA COTA -1,60 SE VOR REALIZA DIN O10 PC52 - DETALII IN PLANSA R2

- GRINDA DE FUNDARE DE LA COTA -1,95m DE DIMENSIUNI 60x35cm ESTE ARMATA CU 6 BARE O 16 PC52, SI ETRIERI O10 PC52

- AMBELE GRINZI DE FUNDARE SANT DIN BETON C12/15 - B 200

- STRATUL DE EGALIZARA ESTE DIN BETON C8/7,5 ( B 75 ) SI ARE O GROSIME DE 5 cm - DETALIUL 1,SI 2 DIN PLANSA R2

JUDEȚUL VASLUI  
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVITA

VIZAT SPRE NESCIMBARE

Anexa la autorizația de construire  
Nr. 2 din 12.03.2024

ARHITECT ȘEF

**NOTA**

acceleratia terenului - P100-1/2006

perioada de colt - P100-1/2006

clasa de importanta-expunere-P100-1/2006

categoria de importanta -ordin MLPTL31/N/95

grad seismic asimilat

zona incarcari zapada - CR1-1-3/2012

zona incarcari vant - CR1-1-4/2012

zona climatica - STAS 1907/1-97

zona eoliana - STAS 1907/1-97

adancimea de inghet STAS 6054/97

ag=0,35g	Suprafata teren	1280,00mp
Tc=1,0s	S.constr.existenta	82,00mp
IV	S.constr.propusa	131,33mp
"D"	Total	213,33mp
VIII	S.constr.desf.prop	131,33mp
Sok=2,5KN/m2	Total sc.desfasurata	213,33mp
0,7KPa	S.utila existenta	65,60mp
III	S.utila propusa	107,30mp
II	Total SU	172,90mp
1,00m	P.O.T existent	6,41%
	P.O.T.propus	16,67%
	C.U.T.existent	0,064
	C.U.T.propus	0,167
	Grad de rezistenta la foc	III
	Zona seismică	B
	Categoria de importanta	D

**NOTA**

beton egalizare C6/7,5,clasa de expunere 5b,grad de agresivitate sulfatica slaba ciment III/A-S,dozaj 300kg/m3 raport A/C=0,55,grad de impermeabilitate P -beton armat in fundatii de marca C12/15 clasa de expunere 5b,grad de agresivitate sulfatica slaba,ciment III/A-S,dozaj 340kg/mc clasa de consistenta T3, raport A/Cmax=0,55 grad de impermeabilitate P beton armat la suprastructura este de marca C16/20-

**LEGENDA RELE SUBTERANE IN INCINTA**

- RETEA ALIMENTARE APA POTABILA IN INCINTA
- CAMIN DE VIZITARE APA POTABILA
- PUT FORAT
- RIGOLA SCURGERE APE PLUVIALE IN INCINTA
- CANALIZARE MENAJERA IN INCINTA
- CAMIN CANALIZARE MENAJERA IN INCINTA
- CANAL DE SCURGERE APE PLUVIALE

**LEGENDA**

- 1280,00mp IMPREJMUIRE TEREN
- C1 SUPRAFATA CONSTRUITA EXISTENTA C1- Sc = 82,00mp
- C2 SUPRAFATA CONSTRUITA PROPUSA C2- Sc = 131,33mp

ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA

157

Nicolae HANGANU

Arhitect cu drept de semnatura

**A. Date referitoare la teren**

Categorie de folosinta	Suprafata (mp)	Valoarea de impozitare (lei)	Mentiiuni
CC	458		LOT 1
A	822		
Total	1 280		

**B. Date referitoare la constructii**

Suprafata construita la sol (mp)	Valoarea de impozitare (lei)	Mentiiuni
82		Casa de locuit
82		

Suprafata totala maseurata = 1 280 mp

Executant: RIMBOI LAURENTIU VICENTIU

Confirm executarea masuratorilor din teren, corectitudinea lrii documentatiei cadastrale si corespondenta acesteia litatea din teren

17.08.2016

Inspector: DAN RACOVEANU

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numarului cadastral

Inginer M. ZODIERU

Verificator	dr.ing Oлару Dan	Semnatura	Cerinta	Referat /Expertiza nr./data
Verificator expert	Nume			
Beneficiar	LI ZODIERU MARIN - BARLAD, JUDEȚUL VASLUI Str.Gh.Emandl Nr.59,mun.Barlad,jud.Vaslui Tel/Fax: 0744217560 C.U.I. - 34076798 Registrul comerțului: F37/65/2015			PAȘCANU DRAGOS-IULIAN si PAȘCANU ALINA sat Trețtiana, comuna Grivita strada Constantin Brancuși nr.7 Județul Vaslui
Titlu proiect	CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER			PR.NR 104
Amplasament	sat Trețtiana, comuna Grivita strada Constantin Brancuși nr.7 Județul Vaslui			Faza D.T.A.C
Titlu plansa	PLAN DE SITUATIE			PI.nr A 1
Specialitatea	Numele	Semnatura	Sc	
SEF PROIECT	arh.N.HANGANU		1:500	
PROIECTAT	arh.N.HANGANU		Data	
DESENAT	ing.M. ZODIERU		02/2024	